



OPENFIT PRO

Écouteurs à oreilles libres sans fil 

L'Audio à oreilles libres.
Réinventé.



L'écoute à oreilles libres réinventée. Immersion parfaitement claire.

Un son supérieur, riche en détails

Propulsé par le dernier SuperBoost™ de Shokz, l'OpenFit Pro délivre un son dynamique et sans distorsion. Les doubles diaphragmes du haut-parleur ultra-larges de 11 × 20 mm se déplacent en parfaite harmonie pour révéler chaque nuance, avec des aigus limpides et des basses profondes — un rendu équilibré, puissant et d'une grande précision.




*Équivalent à un haut-parleur rond de 16,7 mm



Design à double diaphragme synchronisé

Élargit la plage de fréquences jusqu'à 40 kHz^[1], offrant des aigus cristallins et des basses puissantes avec une distorsion ultra-faible.



Dôme en aluminium PMI de qualité aéronautique

Assure une restitution des hautes fréquences précise, stable et parfaitement cohérente.

Diaphragme en silicone premium

Minimise la distorsion sous les 100 Hz pour des basses plus nettes, plus fluides et plus percutantes.

OPTIMIZED FOR
Dolby Atmos

Un son plus vrai que nature

Optimised for Dolby Atmos, il délivre un son d'une clarté exceptionnelle et d'une grande richesse de détails. La technologie de suivi des mouvements de la tête vous maintient au centre de l'action en permanence. Sublimez vos contenus mobiles préférés — y compris ceux en Dolby Atmos — avec un niveau d'immersion plus réaliste que jamais.

SHOKZ



Élevez votre expérience sonore

Profitez de basses encore plus profondes et riches grâce à l'OpenBass™ 2.0 de Shokz. Optez pour l'un des 5 modes d'égalisation prédéfinis ou créez jusqu'à 2 profils personnalisés pour un contrôle total de votre rendu audio. Activez le mode Réduction de Bruit pour une écoute plus claire et immersive, même dans les environnements les plus animés.



Fuites sonores réduites. Écoute confidentielle.

Grâce à la technologie DirectPitch™ 3.0 de dernière génération, le contrôle large bande des fuites sonores canalise le son directement vers vous, réduisant les déperditions et garantissant la confidentialité de votre écoute.



SHOKZ

Réduction de bruit innovante à oreilles libres signée Shokz.
**L'équilibre idéal entre vigilance
et concentration.**



L'OpenFit Pro est le premier casque Shokz à intégrer la réduction de bruit à oreilles libres. Cette innovation combine notre design iconique à oreilles libres avec une gestion avancée du bruit, pour une écoute forte et parfaitement claire, même dans les environnements bruyants, tout en maintenant une vigilance naturelle.



Réduction de bruit active haute
performance à oreilles libres

Une réduction de bruit constante, adaptée à chaque oreille

Grâce à une modélisation acoustique avancée, l'OpenFit Pro offre une réduction de bruit fiable, quelle que soit la forme ou l'ajustement de l'oreille. Son système à trois micros, associé à notre algorithme adaptatif, anticipe avec précision le niveau de bruit perçu et délivre une réduction de bruit parfaitement ajustée à votre écoute^[2].





Micro d'anticipation 1

Micro principal chargé d'analyser les bruits extérieurs.

Micro d'anticipation 2

Micro secondaire renforçant l'efficacité de la réduction de bruit.

Micro de rétroaction

Prédit avec précision le bruit perçu en temps réel.

Un seul casque pour chaque moment^[3]

Où que la vie vous conduise, l'OpenFit Pro s'adapte. Notre algorithme intelligent de réduction de bruit ajuste automatiquement le niveau en temps réel, atténuant les bruits indésirables pour que votre musique reste parfaitement claire sans monter le volume. Vous pouvez aussi régler manuellement l'intensité : que vous ayez besoin d'une concentration maximale ou que vous souhaitiez rester attentif à votre environnement, vous gardez toujours le contrôle.



Ergonomie, sublimée. Conçu pour rester parfaitement en place.

Ultra-doux. Ultra-confortable.

Grâce au Silicone ultra-doux Shokz™ 2.0^[4], l'OpenFit Pro offre un toucher délicat et respectueux de la peau, même lors d'une utilisation prolongée. Son design à oreille libre supprime toute pression sur l'oreille, assurant un confort qui dure du matin jusqu'au soir.



Ajustement
confortable

SHOKZ



Shokz Ultra-Soft
Silicone™ 2.0

Stabilité renforcée au titane

Doté de crochets d'oreille en alliage nickel-titane ultra-fin, l'OpenFit Pro s'adapte naturellement aux contours de chaque oreille pour offrir un confort durable et une stabilité irréprochable, même lors des entraînements les plus intenses. Et grâce aux accessoires de maintien optionnels, vous profitez d'une sécurité renforcée lorsque vous en avez le plus besoin.



Conçu pour la performance. Propulsé par l'innovation.

Design unibody ultra-fin

Conçu en alliage d'aluminium haut de gamme, l'OpenFit Pro bénéficie d'un processus de moulage de précision en neuf étapes pour offrir un design monobloc parfaitement homogène, à la fois robuste, léger et d'une grande élégance jusque dans les moindres détails.



Design de microphone sophistiqué

Positionnés dans une zone parfaitement optimisée, les microphones à profil surélevé dotés d'un anneau anti-bruit assurent une captation précise du son au niveau du conduit auditif, pour une réduction de bruit plus performante. Lors des appels, notre canal sonore directionnel améliore la prise de voix et la gestion du flux d'air, limitant les interférences du vent pour des conversations claires et naturelles.

anneau de réduction de bruit



Capture vocale précise dans tous les environnements

Restez parfaitement audible où que vous soyez grâce à une matrice de trois micros dotée d'une reconnaissance vocale IA, capable de réduire jusqu'à 99,4 % des bruits de fond et de se focaliser sur votre voix pour une clarté maximale^[5]. Combinée à une technologie anti-vent dédiée, votre voix reste limpide même face à des rafales allant jusqu'à 25 km/h — en déplacement, à l'entraînement ou en mouvement permanent.

Puissance sans fil^[6]. Toute la journée.

Jusqu' à
50 heures

d'autonomie totale avec
le boîtier de charge^[7]

Jusqu' à
12 heures

d'écoute
sur une seule charge

Jusqu' à
6 heures

d'écoute avec la réduction de bruit
activée sur une seule charge

10 minutes
de recharge rapide pour
4 heures
d'écoute^[9]



Conçu pour vous.

Un contrôle simple et fiable

Les boutons physiques étanches à profil surélevé offrent un contrôle précis et parfaitement maîtrisé. Leur conception tactile limite les appuis accidentels et assure une utilisation fiable dans toutes les situations.




Deux appareils. Une seule connexion.

Connectez l'OpenFit Pro à deux appareils simultanément via l'application Shokz et basculez entre eux sans effort — téléphone, tablette ou ordinateur portable. Passez d'un appel professionnel à votre playlist sans la moindre interruption, pour rester connecté à chaque instant.



Prêt pour la transpiration, la pluie et la poussière

Avec son indice IP55^[10], l'OpenFit Pro est conçu pour faire face à toutes les exigences du quotidien : séances d'entraînement intenses, averses inattendues ou rythme soutenu au travail. Robuste par conception, il reste performant lorsque les conditions se compliquent.



Détection intelligente du port

Premier casque à oreilles libres à crochets équipés de la détection de port, l'OpenFit Pro intègre un système hybride de capteurs optiques et capacitifs. Cette technologie assure une détection précise en s'adaptant à toutes les formes d'oreille — la musique démarre automatiquement lorsque vous le portez et se met instantanément en pause dès que vous le retirez.



Stabilité Bluetooth® 6.1^[11]

Grâce au Bluetooth® 6.1, l'OpenFit Pro garantit une connexion stable jusqu'à 10 m (33 ft), pour des performances fiables à chaque mouvement. L'ouverture du boîtier déclenche un appairage instantané : votre audio est prêt dès que vous l'êtes.





Une écoute plus intelligente avec l'application Shokz.

Réduction de bruit ajustable

Adaptez votre écoute à l'environnement. Activez la réduction de bruit dans les lieux animés, ou désactivez-la lorsque vous souhaitez rester pleinement attentif. Ajustez manuellement son intensité selon vos besoins.

Optimised for Dolby Atmos

Activez l'option « Optimised for Dolby Atmos » dans l'application Shokz pour profiter d'une immersion audio renforcée.

Réglages audio personnalisés

Choisissez parmi 5 modes EQ prédéfinis — Standard, Voix, Bass Boost, Treble Boost et Privé — ou façonnez votre son avec un égaliseur 10 bandes.

Personnalisation des contrôles

Configurez vos commandes dans l'application Shokz et attribuez les fonctions de votre choix aux boutons physiques : volume, lecture/pause, changement de piste, assistant vocal, et bien plus encore.

Localiser mes écouteurs

Retrouvez vos écouteurs en un instant grâce à une sonnerie à déclenchement rapide : faciles à repérer, difficiles à égarer.

Restez informé

Gardez vos écouteurs toujours à jour via l'application Shokz. Profitez en continu des dernières mises à jour logicielles et des améliorations de fonctionnalités.



Spec

Nom du produit	OpenFit Pro
Modèle	Shokz T010
Type de haut-parleur	Transducteur à conduction aérienne
Réponse en fréquence	50~40khz (±10db)
Sensibilité du haut-parleur	96db ± 3db
Sensibilité du microphone	-38 db ±1db
Version Bluetooth®	Bluetooth 6.1
Profils compatibles	A2DP, AVRCP, HFP
Matériau extérieur	Écouteurs : plastique, alliage d'aluminium, silicone, acier inoxydableBoîtier de charge : plastique, alliage d'aluminium, acier inoxydable
Tension de charge	5v±5%
Bande de fréquence	2402mhz-2480mhz
Gamme sans fil	33ft (10m)
Batterie	Batterie Li-ion

Autonomie de la batterie	Musique - Réduction de bruit désactivée : jusqu'à 12 heures d'écoute sur une seule charge et jusqu'à 50 heures avec le boîtier de charge. - Réduction de bruit activée : jusqu'à 6 heures d'écoute sur une seule charge et jusqu'à 24 heures avec le boîtier de charge. Appels - Jusqu'à 10 heures d'appel sur une seule charge et jusqu'à 40 heures avec le boîtier de charge.
Autonomie en veille	Écouteurs : jusqu'à 2,5 jours Boîtier de charge : jusqu'à 270 jours
Temps de charge	Recharge des écouteurs avec le boîtier de charge : 70 minutes Boîtier totalement déchargé avec câble de charge : 120 minutes Recharge sans fil : 180 minutes
Recharge rapide	Une recharge de 10 minutes offre jusqu'à 4 heures d'autonomie (musique)
Poids	Écouteurs : 12,3 g ± 0,2 g Boîtier de charge : 99,3 g ± 2,4 g Poids total : 123,9 g ± 2,4 g
Garantie	2 ans
Résistance à la transpiration	Écouteurs : IP55 Boîtier de charge : non étanche
Capacité de la batterie	Écouteurs: 90mAh (min.) Boîtier de charge : 820mAh (min.)
Codecs audio pris en charge	SBC, AAC



1. Données basées sur des tests effectués dans le laboratoire Shokz. La limite supérieure de 40 kHz a été mesurée sur le transducteur principal dans des conditions contrôlées.
2. L'efficacité de la réduction de bruit dépend de plusieurs facteurs, tels que l'anatomie de l'oreille, l'ajustement, la façon de porter l'appareil et le niveau de bruit environnant. Les résultats peuvent varier selon les utilisateurs et les conditions d'utilisation.
3. L'utilisation de ce produit lors de la conduite, du cyclisme ou de l'utilisation de tout véhicule peut être réglementée ou interdite dans certains pays ou régions. Assurez-vous de vérifier et de respecter les lois et réglementations locales en matière de circulation, et consultez les autorités compétentes si nécessaire.
4. Le Silicone ultra-doux Shokz™ 2.0 développé en interne présente une dureté Shore A de –20.
5. L'OpenFit Pro intègre une technologie de réduction de bruit IA conçue pour atténuer les bruits environnants tout en préservant les voix humaines. Des simulations internes réalisées par le Shokz Lab montrent qu'elle peut améliorer le rapport signal/bruit d'environ 42 dB, ce qui correspond potentiellement à une réduction de 99,4 % du bruit ambiant, tout en limitant efficacement les échos puissants. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
6. Dans un environnement à 25 °C et avec une puissance de charge de 2 W, le dispositif a été testé pour atteindre une charge complète en 3 heures avec un chargeur sans fil. Le boîtier de charge de l'OpenFit Pro est compatible avec tous les chargeurs sans fil certifiés Qi. Le temps de charge réel peut varier selon les spécifications du chargeur, la température ambiante, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs.
7. Testé au Shokz Lab. Cette durée d'écoute totale correspond au temps de lecture cumulé obtenu avec des écouteurs entièrement chargés et un boîtier de charge entièrement chargé. Le test a été réalisé dans un environnement contrôlé à 25 ±2 °C, avec de l'audio encodé en AAC à 50 % du volume, tandis que la Réduction de Bruit et les autres fonctionnalités audio spéciales étaient désactivées. L'autonomie réelle peut varier selon les réglages de l'appareil, le niveau de volume, la source audio, les interférences environnementales, les fonctionnalités activées, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.
8. Ces données ont été recueillies au Shokz Lab dans un environnement contrôlé à 25 ±2 °C, avec de l'audio encodé en AAC à 50 % du volume. Lorsque la Réduction de Bruit, Dolby Atmos et le suivi des mouvements de la tête sont désactivés, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 12 heures. Avec la Réduction de Bruit activée, l'autonomie mesurée était d'environ 6 heures. L'autonomie réelle dépend des réglages de l'appareil, du niveau de volume, de la source audio, des interférences environnementales, des fonctionnalités activées, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.
9. Testé au Shokz Lab dans des conditions contrôlées à 25 ±2 °C avec un adaptateur secteur standard. Une charge de 10 minutes dans le boîtier de charge offre environ 4 heures d'écoute musicale, sur la base d'un audio encodé en AAC à 50 % du volume, avec la Réduction de Bruit et les autres fonctionnalités audio spéciales désactivées. Les performances réelles peuvent varier selon les réglages de l'appareil, le niveau de volume, la source audio, les interférences environnementales, les fonctionnalités activées, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.
10. La résistance à l'eau IP55 s'applique uniquement aux écouteurs ; le boîtier de charge n'est pas étanche. L'OpenFit Pro résiste à la transpiration et aux éclaboussures, et convient aux sports et activités non aquatiques. Dans des conditions de test spécifiques, sa performance d'étanchéité a atteint le niveau IP55 conformément à la norme IEC 60529. La résistance à l'eau et à la transpiration n'est pas permanente et peut diminuer avec l'usure. NE PAS recharger l'OpenFit Pro lorsqu'il est mouillé, ni l'utiliser pour nager ou se doucher.
11. La vitesse et la portée de transmission Bluetooth réelles peuvent varier selon l'environnement, les fonctionnalités du produit et les habitudes d'utilisation. Pour une évaluation précise des performances, veuillez vous référer à vos conditions d'utilisation réelles.