



Q27G2E/BK

Écran QHD VA de 27 pouces avec synchronisation adaptative, taux de rafraîchissement de 155 Hz et faible décalage d'entrée

L'AOC Q27G2E/BK offre une dalle VA de 27 pouces avec une résolution QHD, ShadowControl et un super rapport de contraste de 3000:1. Profitez du gameplay le plus réactif et des affrontements les plus rapides avec sa synchronisation adaptative sans bégaiement, son taux de rafraîchissement de 155 Hz, son MPRT de 1 ms et son faible décalage d'entrée pour réduire le flou de mouvement et le délai d'entrée-sortie. Le jeu n'a jamais été aussi amusant et intense.

GÉNÉRAL

Nom du modèle	Q27G2E/BK
Marque	AOC
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Classification	Mainstream
Date de lancement (ETA)	2022-10-15T14:15:00

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui
Couleur de jeu	Oui
Contrôle de l'ombre	Oui
Réduction du flou de mouvement	Oui
Crosshair / Dial Point	Oui
Compteur d'images	Oui
Bon pour les jeux sur console	Oui
Compatibilité console	XBOX X and S: 2560x1440@120Hz / PS5: 2560x1440@120Hz

AUTRES INFORMATIONS	
EAN	4038986180825
Langues des menus	Anglais, Ukrainien, Turc, Polonais, Allemand, Portugais, Espagnol, Français, Finnois, Coréen, Japonais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Suédois, Néerlandais, Italien, Croate, Russe, Tchèque
Période de garantie	3 ans

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68.6
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Pixels par pouce	109
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	155 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	HDMI2.0 : 48 -144 Hz / DP1.2: 48 -144 Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI2.0 / DP1,2: 30 -230kHz
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	99
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	90
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

INFORMATIONS ERGONOMIQUES

Inclinaison	-5/23
-------------	-------

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DURABILITÉ

Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	34
Consommation d'énergie en veille en watts	0.3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3
Classe énergétique	F

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	612.5Wx464.6Hx227.4D mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	612.5(W)*365.8(H)*46.6(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	730(W)*187(D)*520H
Poids brut emballage inclus (en kg)	6.96
Poids net emballage exclus (en kg)	4.63

CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR

Résolution optimale DP	2560x1440@155Hz
Résolution optimale HDMI	2560x1440@144Hz