

ViewSonic® VIDÉOPROJECTEURS LX720-4KB RGB

Clé Caractéristiques

- Caractéristiques principales, "La source lumineuse laser RVB offre des couleurs réalistes et une luminosité constante.
- Véritable 4K HDR avec une couverture BT.2020 à 100 % pour des détails et une profondeur cinématographiques
- 2 000 lumens ANSI fournissent des images lumineuses et éclatantes sur des écrans jusqu'à 300 pouces
- Zoom 1,3x, trapèze H/V, réglage aux quatre coins et déformation pour une installation flexible
- Le décalage d'entrée de 1 ms et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable garantissent un gameplay fluide et ultra réactif



Produit Description

Le ViewSonic LX720-4KB RGB apporte une véritable expérience cinématographique à votre domicile. Sa source lumineuse laser RVB couvre 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020, ce qui permet d'obtenir des couleurs riches et réalistes à chaque image. Avec 2 000 lumens ANSI, une résolution 4K UHD et la prise en charge HDR/HLG. Les films et les jeux restent lumineux, nets et éclatants dans toutes les conditions d'éclairage. Les options d'installation flexibles, notamment le zoom 1,3x, la projection latérale, la correction trapézoïdale horizontale/verticale, le réglage des quatre coins et la correction de la distorsion, facilitent la création d'une configuration grand écran qui s'adapte parfaitement à n'importe quelle pièce. Grâce à Google TV intégré, vous pouvez diffuser vos applications préférées directement sans avoir besoin d'appareils supplémentaires, et la diffusion sans fil vous permet de partager du contenu instantanément depuis votre téléphone. Pour les jeux, la réponse ultra-rapide de 1 ms et la prise en charge VRR garantissent des performances réactives et fluides qui assurent une expérience fluide et précise à chaque instant."



Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.47" 4K-UHD
Résolution native:	3840x2160
Luminosité:	4800 (RGB Laser Lumens)
Rapport de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	RGB Laser
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Objectif:	F=2.2-2.42, f=11.965-15.54mm
Décalage de projection:	110%+/-6%
Rapport de projection:	1.14-1.48
Zoom optique:	1.3X
Taille de l'image:	60"-300"
Distance de projection:	1.50-9.78m (100"@2.50m)
Keystone:	H: +/-25° , V: +/-25°
Bruit audible (Normal):	33dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	1ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale:	15K-255KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-240Hz

ENTRÉE

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
-------	---------------------------

SORTIE

Audio-out (3.5mm):	1
Audio-out (HDMI ARC):	1 (share with HDMI Input)
Haut-parleur:	10W Cube
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 85W Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Brown
Poids net:	3.4kg
Gross Weight:	4.5kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	312x234x104mm (12.3x9.2x4.1 in)
Packing Dimensions:	415x168x297mm (16.3x6.6x11.7 in)
Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian Total 24 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1 (w/ backlit)
Guide de démarrage rapide:	Yes

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Sac de transport:	PJ-CASE-008