

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ / SAFETY RULES

Merci de bien vouloir lire et suivre les instructions décrites dans ce manuel.

Une fois terminé, pensez à le ranger dans un endroit sûr, dans l'éventualité d'un usage futur.

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

MISE EN GARDE :

1. Si vous n'utilisez pas l'écran de projection durant une période prolongée, pensez à le débrancher.
2. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez sous aucun prétexte l'appareil. Aucun élément à l'intérieur de ce dernier ne peut être réglé ou modifié par l'utilisateur final. L'entretien de l'AluLift est exclusivement laissé à un Point Partenaire réparateur AV Concept Products.
3. Ne retirez pas la prise de terre du point d'alimentation. Ne connectez pas non plus l'appareil à une prise de courant sans connecter la terre. Si vous ne parvenez pas à connecter l'écran à la prise électrique, contactez un électricien pour vous assister.

Règles de sécurité

Merci de bien vouloir respecter les règles de sécurité décrites ci-dessous.

- Ne laissez pas les enfants actionner l'écran.
- Gardez la télécommande (cf celle du projecteur) dans un lieu hors de portée des enfants.
- Faire examiner l'appareil par un professionnel en cas de déséquilibre ou dysfonctionnement de celui-ci.
- Les solutions d'intégration AV Concept products sont simples d'installation et d'utilisation. Elles requièrent néanmoins une expérience dans le domaine de l'installation et/ou du bricolage. Si vous rencontrez des difficultés à comprendre et/ou appliquer les instructions de ce manuel, faites appel à un installateur qualifié.
- La mauvaise installation de l'appareil peut causer de graves dégâts matériels et humains.
- Utilisez exclusivement les pattes de fixation originales fournies avec l'appareil.
- Ne faites jamais quoi que ce soit qui pourrait endommager le câble d'alimentation ou bien la prise électrique : comme entortiller le câble, ou le laisser proche d'une source de chaleur, le tendre fortement.
- Le mise en marche de l'appareil alors que le câble est endommagé peut provoquer électrocution, court-circuit et incendie.
- Ne touchez en aucun cas le câble ou la prise électrique avec des mains humides.
- Suivez toujours les instructions décrites dans ce manuel.
- Ne pas glisser vos doigts à l'intérieur du Lift lorsqu'il est en fonctionnement.

Déclaration de Conformité CE

Tous les matériels mentionnés ci-dessous sont totalement conçus et fabriqués en Europe dans le plus stricte respect des normes de sécurités et de la directive 98/79/WE.

Ecrans de projection Concept Electrol, Concept Built-In Electrol.
Support motorisé AluLift.

Les produits mentionnés ci-dessus sont en conformité avec les directives européennes et tout particulièrement avec les normes :

PN-EN 55014-1 :2007(U) / PN-EN 55082-1 :1997 / PN-EN 60335-1 :2004/
PN-EN 61000-3-2 :2007 / PN-EN 61000-3-3 :1997 / IEC 60335-2-97 :2007

Please follow the instructions described in this operating manual for safety reasons.

After reading, please store it in a safe place just in case you need it in the future.

Notice: THIS DEVICE HAS TO BE EARTHED.

WARNING:

1. Disconnect the device from the power supply if it will not be used within longer period of time.
2. Do not open the casing of the device in order to avoid possible electric shock. There are not any user operated parts inside the case of the device. All service work can only be done by AV Concept Products Authorized Service Center personnel.
3. Do not remove the Ground pin from the power outlet neither connect the device to the socket without the Ground pin. If you can't put the plug to the power outlet, please ask electrician for assistance.

Safety rules

It is important for the safety of persons to follow these instructions.

- Do not allow children to use the device or any of its controls.
- Keep the remote control unit(s) out of reach of children.
- Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to cables. Do not use if repair or adjustment is necessary.
- AV Concept Products lifestyle improvement Solutions are very easy to install and use. Nevertheless, a few technical skills are required to achieve the installation properly. If you don't understand any of the described steps of the manual, you should ask a qualified technician to carry out the installation work.
- Improper installation of the screen can cause device damage or health breakdown.
- Ceiling/wall installation can be done with the originally supplied mounting brackets dedicated for this model only.
- Do not damage the power cable: make any modifications by your own, put it near the hot objects, bend it strongly, twist it, pull out the power cable, put the heavy objects on the cable, wrap it into the bundle.
- Operation of the screen with damaged power cord can result with electric shock, electric short circuit and fire.
- Do not touch the power cable and the power plug with wet hands.
- Always follow the instructions described in the operating manual.
- Never put your fingers inside the moving Lift.

CE Conformity declaration

All screens and accessories mentioned below are manufactured in Europe to the essential safety requirements of Council Directive 98/79/WE.

Projection Screens : Concept Electrol, Concept Built-In Electrol.
Motorized projector Mount : AluLift.

The above mentioned products are in conformity with the European Directives and especially with the following norms:

PN-EN 55014-1 :2007(U) / PN-EN 55082-1 :1997 / PN-EN 60335-1 :2004/
PN-EN 61000-3-2 :2007 / PN-EN 61000-3-3 :1997 / IEC 60335-2-97 :2007

Cher Client,

Vous venez de faire l'acquisition d'une Solution d'amélioration du style de vie Audiovisuel Av Concept Products et vous avez fait le bon choix !

Ce manuel d'installation contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser cet écran. Nous espérons qu'il vous apportera totale satisfaction et vous permettra de tirer les meilleures performances de votre nouvel appareil de projection.



La fonction Co³-S ne peut fonctionner qu'avec un projecteur équipé d'une sortie 12V.



Prenez le temps de lire les règles de sécurité en page 4.



Les chevilles fournies sont exclusivement destinées à une utilisation sur parois béton.

Conditions de garantie

AV Concept Products garantit le Concept Electrol deux ans. Cette garantie prend effet à compter de la date de facture du revendeur.

La garantie comprend l'échange et/ou la réparation gratuite de tout matériel défectueux.

Cette garantie ne prend pas en charge les frais de transport liés à l'envoi du matériel en nos locaux, elle exclut tout frais lié au transport, au montage ou au démontage de l'écran.

Sont aussi exclus du champs de garantie :

Tout montage qui n'aurait pas respecté les instructions contenues dans ce document.

Toute panne qui serait consécutive à un mauvais transport, à un stockage inapproprié, à une surtension ou à un orage.

Dear Customer,

You just acquired an AV Concept Products lifestyle improvement solution, and you made the right choice!

This manual contains all the necessary information for installing and using this device. It should give you full satisfaction to use our solutions at their best performances. If not please let us know



The Co³-S function only works with projectors with 12V Trigger outputs.



Please read the safety rules on page 4 before starting the installation.



Provided plugs are only for use with concrete surface.

Warranty Conditions


AV Concept Products guarantees the Concept Electrol two years.


This warranty takes effect from the date on the resellers invoice.

The warranty includes free repair and/or replacement of any defect piece or product.

It does not include the costs for freight to our warehouse, nor the any other transportation costs and installation/uninstallation of the device.


The warranty also excludes any failure caused by the usage of the screen against the rules described in this manual, improper storage, overvoltage, bad transportation, and bad installation/uninstallation of the device.







Ref	Format	Dimensions (cm)		Blackdrop (cm)	Dimension Carter / Case dimensions (mm)		L (cm)	Poids Net / Net Weight (kg)
		Toile / Fabric	Image / Viewing Area		L x H x P / L x H x D	L x H x P / L x H x D		
EPC-CCBE170		180x141	170x96	30	1991 x 110 x 106	2038 x 157 x 5	182	9,6
EPC-CCBE200	16:9	210x158	200x113	30	2291 x 110 x 106	2338 x 157 x 5	212	12,1
EPC-CCBE230		240x174	230x129	30	2591 x 110 x 106	2638 x 157 x 5	242	14,3

Faux-Plafond en dalles Segment recessed ceiling




Faux-Plafond en Staff Plaster recessed ceiling






Exclusivement pour les projecteurs dotés d'une sortie 12V
For projectors with 12V output only.



1




2



3



A






4


OK!




5




J



H



B




A

B

C

230 V



A


B

C


230 V
50Hz




Up_control
Con
Sub_control




1




2



3



4



5

OK!



p. 3