


Répéteur WiFi 802.11ac Dual Band AC1200 Gigabit

EX6200



Boostez votre signal existant

- WiFi Dual Band 1200 Mbps maximum
- Conception haute performance 700mW pour une excellente portée
- Processeur Dual Core pour des performances optimales



En résumé

Le répéteur WiFi AC1200 NETGEAR amplifie le signal WiFi existant et augmente sa portée. Il offre des connexions WiFi Dual Band atteignant des vitesses allant jusqu'à 1200 Mbps. Il fonctionne avec tous les routeurs WiFi. Sa conception haute performance 700 mW fournit une portée ultime. Son processeur Dual Core offre des performances WiFi optimale. Il fonctionne avec tous les routeurs WiFi standards. Il est idéal pour diffuser les flux vidéos HD et pour jouer en ligne. Il vous permet également de connecter vos iPads®, vos smartphones, vos PC portables et bien plus encore.

WiFi nouvelle génération

Créez des connexions dual band rapides jusqu'à 1200 Mbps avec la technologie 802.11ac.

Un processeur puissant

Le Processeur Dual Core ARM A9 permet d'atteindre des vitesses de connexions WiFi Gigabit.

Impression WiFi

Imprimez vos documents et vos photos en WiFi via une imprimante connectée au port USB du EX6200.

Une portée ultime

Les amplificateurs haute performance 700mW et les antennes 5dBi offrent une couverture WiFi optimale.

Technologie Beamforming+

Cette technologie concentre le signal WiFi directement sur les périphériques pour établir des connexions plus fiables.

Technologie FastLane™

Cette technologie utilise les 2 bandes de fréquence pour établir une connexion ultra rapide. Elle est idéale pour gérer les flux streaming HD et le jeu en ligne.

ReadySHARE USB

Partagez vos données en WiFi via un périphérique de stockage USB connecté au port USB 3.0 du répéteur.

5 ports Gigabit

Connectez jusqu'à 5 périphériques filaires comme des lecteurs Blu-ray, des consoles de jeu, des téléviseurs connectés à votre réseau WiFi.


Répéteur WiFi 802.11ac Dual Band AC1200 Gigabit

EX6200

Le répéteur WiFi amplifie vos connexions WiFi existantes et offre des vitesses de connexion WiFi plus rapides. Connectez les périphériques que vous souhaitez comme les iPads®, les smartphones, les PC portables et bien plus.

Répéteur WiFi


Augmentez la portée de votre routeur WiFi et créez un signal plus puissant dans les zones difficiles à atteindre



Signal WiFi existant

Parfois votre routeur ne fournit pas la couverture WiFi dont vous avez besoin

Connexions réseaux



Répéteur WiFi 802.11ac Dual Band AC1200 Gigabit

EX6200

Application pour l'analyse WiFi

Quelle est la force de votre signal WiFi ?


Utilisez l'application NETGEAR et obtenez des analyses avancées pour optimiser votre réseau WiFi existant ou nouvellement mise en place. Vérifiez l'état du réseau, la force du signal, identifiez les canaux WiFi saturés et bien plus !

Voici les fonctionnalités de l'application WiFi NETGEAR :

- Visualisez l'état du réseau
- Vérifiez la puissance du signal WiFi
- Mesurez les interférences qui perturbent le signal WiFi
- Gardez en mémoire la puissance du signal WiFi selon les emplacements
- et plus encore ...



Scannez pour installer
l'application



Répéteur WiFi 802.11ac Dual Band AC1200 Gigabit

EX6200

Contenu

- Répéteur WiFi AC1200 (EX6200)
- Guide d'installation
- Livret
- Alimentation
- Support vertical
- 2 antennes 5 dBi détachables dual band externes

Spécifications physiques

- Dimensions : 252 x 174 x 31 mm
- Poids : 302 g

Garantie

- 2 ans

Support technique

- Support technique basique d'une durée de 90 jours

Facilité d'installation

- Pas besoin de CD d'installation – idéal pour les périphériques mobiles
- La fonctionnalité Push 'N' Connect utilise la technologie WPS (WiFi Protected Setup®)
- Bouton d'alimentation marche / arrêt

Pré requis système


- Un routeur WiFi 2.4 et/ou 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
- Navigateurs Microsoft® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4 ou Google Chrome 11.0 ou versions supérieures

Sécurité

- WPA/WPA2 – PSK et WEP

Standards

- IEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz
- IEEE 802.11 a/n/ac 5GHz
- 5 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps équipé de la technologie auto-sensing
- 1 port USB 3.0
- Compatible DLNA



© 2013 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les autres noms de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d'identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.

Ce produit est livré avec une garantie limitée, l'acceptation constitue une condition de vente. Ce produit a été testé pour assurer sa qualité. Ce produit ou ses composants peuvent avoir été recyclés.

*Support technique de base valable pour une durée de 90 jours lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur agréé

¹ Fonctionne avec les périphériques supportant la technologie WPS (WiFi Protected Setup®)

Le débit des données, la portée du signal et la couverture WiFi ne sont pas garantis et peuvent varier en raison de l'environnement d'exploitation des réseaux WiFi, notamment à cause des matériaux de construction et des interférences. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Ce produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou des passerelles dont le firmware a été modifié et est basé sur des programmes open source, non-standard ou non à jour.